



Réponses pour le Journal d'anesthésie SIGA/FSIA n° 3/2019

Titre de l'article :

Réduction des PONV et PDNV

Auteur de la critique du livre :

Freddy Brouwers, Freddy.Brouwers@ksgr.ch

SOLUTIONS

1. Quelles suites négatives les PONV / PDNV peuvent-elles avoir ?

- A) Cela nuit à l'image du service d'anesthésie.
- B) Cela conduit à un séjour prolongé en salle de réveil et peut entraîner une ré-hospitalisation imprévue. (correct)
- C) Cela induit que les patients, lors des anesthésies suivantes, souffriront de toute façon des mêmes symptômes.

2. Quels effets secondaires peuvent se produire lors d'une prophylaxie des PONV ?

- A) Sécheresse de la bouche, maux de tête, étourdissements, fatigue, hypo- ou hypertension voire un allongement du segment QT. (correct)
- B) Éruption cutanée, démangeaisons et diarrhée.
- C) Elle n'a pas d'effets secondaires.

3. Quels sont les facteurs de risque pour les PDNV selon Apfel ?

Plusieurs réponses possibles

- A) Sexe féminin (correct)
- B) Âge en dessous de 50 ans (correct)
- C) PONV ou mal des transports dans l'anamnèse (correct)
- D) Utilisation d'opiacés en post-op (correct)
- E) PONV en salle de réveil (correct)

Souvenez-vous: vous pouvez faire créditer vos points e-log sur www.e-log.ch.

Les résultats des questions peuvent être trouvés environ deux semaines après la publication du dernier numéro.