



Réponses pour le Journal d'anesthésie SIGA/FSIA n° 3/2020 (sept.)

Titre de l'article :

Douleur neuropathique: quels sont les médicaments les plus efficaces ?

Auteur de la critique du livre :

Monika Kirsch, Tobias Ries Gisler, Tobias Schneider (Contact : tobias.ries@sig-fsia.ch)

1. Que signifier un NNT (Number needed to treat) ?

- a. Est le nombre moyen de patients qui ont besoin d'un traitement pour atteindre un événement souhaité
- b. Est le nombre moyen de patients qui ont besoin d'un traitement pour éviter un événement négatif
- c. Est le nombre de patients qui doivent être traités dans leur ensemble..

2. Que signifie exactement un biais de publication ?

- a. Que les études sont jugées trop bien par rapport à ce qu'elles ne le sont dans la réalité clinique
- b. Que les études sont jugées plus mal qu'elles ne le sont dans la réalité clinique
- c. Que les études sont jugées exactement telles qu'elles sont dans la réalité clinique

3. Les patchs de lidocaïne sont souvent utilisés dans le traitement des patients, même s'ils ne constituent plus la première recommandation pour les douleurs neuropathiques. Quelle en est la raison principale ?

- a. En raison du profil de sécurité et de la bonne acceptation clinique de la procédure
- b. En raison de la disponibilité monétaire favorable par rapport aux autres méthodes de thérapie
- c. En raison de la connaissance et de la familiarité des procédures chez les équipes de traitement interprofessionnelles

4. Quelles approches doivent être envisagées dans le traitement de la douleur (neuropathique) par les équipes de traitement?

- a. Traitement médical de la douleur
- b. Gestion de la douleur non médicamenteuse
- c. Éducation du patient
- d. Soutien psychologique

Souvenez-vous : vous pouvez faire créditer vos points e-log sur www.e-log.ch.